

FAKTABLAD – STORA REGIONALA SKILLNADER

Skillnaden i insjuknande är stora mellan landets regioner och några sticker ut särskilt. Under de senaste fem åren hade exempelvis Gotland 40 procents högre insjuknande bland män jämfört med Norrbotten. För kvinnor sågs den största skillnaden mellan Norrbotten och Blekinge där det skiljde 27 procent i insjuknande.

Standardiserat vårdförlopp

Ingen region i Sverige är i närheten av målet att 80 procent av cancerpatienterna ska genomgå standardiserade vårdförlopp (SVF) inom utsatt tid. På nationell nivå genomgick 45 procent av cancerpatienterna sitt SVF inom angiven ledtid under 2024. Statistiken kring standardiserade vårdförlopp är inhämtade från RCC (Regionala Cancercentrum i samverkan) och avser alla SVF under år 2024 om inget annat anges. Under 2024 uppnådde alla regioner inklusionsmålet kring att minst 70 procent av alla cancerpatienter ska utredas inom ramen för SVF. Det innebär att statistiken kring ledtider inkluderar de flesta som drabbas av cancer.

Hur har vi räknat?

Vi har utgått ifrån Socialstyrelsens statistik från Cancerregistret för åren 2019-2023, för personer 20 år och äldre vid diagnos. För att kunna göra rättvisa jämförelser av cancerförekomst mellan regioner måste man ta hänsyn till att de har olika åldersfördelning i befolkningen. Insjuknandet rapporteras därför som antal fall per 100 000 invånare, och har också viktats mot befolkningens åldersfördelning i Sverige år 2023, så kallad ålderstandardisering. Då blir siffrorna mer jämförbara.

Insjuknande per region, kvinnor

Region	Kvinnor - cancerfall per 100 000
Blekinge	736,1
Skåne	719,0
Örebro	718,2
Uppsala	714,7

Västra Götaland	714,6
Jönköping	709,2
Östergötland	701,3
Kalmar	696,8
Västerbotten	690,4
Gotland	688,1
Gävleborg	687,7
Stockholm	687,2
Halland	684,1
Jämtland	673,5
Västmanland	653,4
Kronoberg	653,4
Sörmland	649,1
Dalarna	637,6
Värmland	632,9
Västernorrland	605,5
Norrbotten	580,0

Insjuknande per region, män

Region	Män - cancerfall per 100 000
Gotland	950,3
Östergötland	906,0
Västra Götaland	895,2
Kalmar	891,9
Kronoberg	888,1
Örebro	879,3
Stockholm	876,0
Skåne	876,0
Jönköping	869,1
Värmland	864,8
Blekinge	864,7
Sörmland	863,2
Västerbotten	863,2
Halland	839,3
Gävleborg	837,8
Jämtland	831,6
Dalarna	819,6
Västmanland	806,9

Uppsala	804,4
Västernorrland	758,8
Norrbotten	665,0

I samtliga regioner är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män och bröstcancer bland kvinnor. I övrigt varierar det vilken cancerform som är vanligast. Hudcancer som inte är malignt melanom, är ej medräknad i statistiken. Den vanligaste cancerformen per kön utöver dessa står först i sammanställningen nedan.

Region Norrbotten

- 49 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att drygt 470 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Tjocktarmscancer och urinblåsecancer.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Lungcancer och tjocktarmscancer.

Region Västernorrland

- 45 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att drygt 670 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Tjocktarmscancer och urinblåsecancer.
- Vanligaste cancerformen för kvinnor*: Tjocktarmscancer och lungcancer.

Region Dalarna

- 40 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att nästan 1000 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Tjocktarmscancer och urinblåsecancer.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Tjocktarmscancer och lungcancer.

Region Västmanland

- 41 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att drygt 880 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Malignt melanom och tjocktarmscancer
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Tjocktarmscancer och lungcancer.

Region Värmland

- 55 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider, vilket är topp tre i Sverige. Det innebär att drygt 660 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Urinblåsecancer och tjocktarmscancer.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Tjocktarmscancer och lungcancer.

Region Jämtland-Härjedalen

- Endast 34 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider, vilket gör regionen till en av de tre regioner som ligger sämst till i Sverige. Det innebär att nästan 450 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Tjocktarmscancer och urinblåsecancer.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Tjocktarmscancer och lungcancer.

Region Sörmland

- 48 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att drygt 850 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Prostatacancer, urinblåsecancer och tjocktarmscancer (hudcancer, som inte är malignt melanom ej medräknad)
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Tjocktarmscancer och lungcancer.

Region Uppsala

- 53 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att drygt 930 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Lungcancer och malignt melanom.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Lungcancer och tjocktarmscancer.

Region Halland

- 49 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att drygt 930 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Tjocktarmscancer och malignt melanom.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Tjocktarmscancer och lungcancer.

Region Gävleborg

- 49 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att 830 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Tjocktarmscancer och malignt melanom.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Lungcancer och malignt melanom.

Region Kronoberg

- 40 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att drygt 670 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Urinblåsecancer och tjocktarmscancer.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Tjocktarmscancer och malignt melanom.

Region Västerbotten

- 41 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att drygt 710 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.

- Vanligaste cancerformerna för män*: Tjocktarmscancer och urinblåsecancer.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Tjocktarmscancer och lungcancer.

Region Stockholm

- 56 procent genomgår standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider, vilket är näst bäst i landet efter Gotland. Trots detta så fick drygt 4 060 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Urinblåsecancer och tjocktarmscancer.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Lungcancer och tjocktarmscancer.

Region Jönköping

- 43 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att drygt 1 160 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Malignt melanom och tjocktarmscancer.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Tjocktarmscancer och malignt melanom.

Region Kalmar

- 53 procent genomgår standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att nästan 700 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Urinblåsecancer och tjocktarmscancer.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Tjocktarmscancer och lungcancer.

Region Skåne

- Endast 36 procent genomgår standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att nästan 4 060 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Malignt melanom och urinblåsecancer.

- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Lungcancer och malignt melanom.

Region Örebro

- 49 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att nästan 730 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Malignt melanom och tjocktarmscancer.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Tjocktarmscancer och malignt melanom.

Region Blekinge

- Bara 34 procent genomgick standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider, vilket placerar Blekinge bland de tre regioner som med lägst andel som behandlas inom angivna ledtider. Det innebär att drygt 550 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Malignt melanom och tjocktarmscancer.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Tjocktarmscancer och lungcancer.

Region Östergötland

- Bara 31 procent genomgår standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider, vilket gör Östergötland till den region med lägst andel som behandlas inom angivna ledtider. Det innebär att drygt 1 160 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Malignt melanom och urinblåsecancer.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Malignt melanom och tjocktarmscancer.

Västra Götalandsregionen

- Bara 39 procent genomgår standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider. Det innebär att drygt 5 130 personer fick vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Tjocktarmscancer och malignt melanom.

- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Tjocktarmscancer och lungcancer.

Region Gotland

- Hela 60 procent genomgår standardiserat vårdförlopp (SVF) inom angivna ledtider, vilket gör Gotland bäst i klassen. Här fick drygt 150 personer vänta längre än angiven ledtid under 2024.
- Vanligaste cancerformerna för män*: Urinblåsecancer och tjocktarmscancer.
- Vanligaste cancerformerna för kvinnor*: Tjocktarmscancer och lungcancer.

**I samtliga regioner är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män och bröstcancer bland kvinnor. Ovanstående anger vanligaste cancerformerna för män respektive kvinnor efter prostatacancer respektive bröstcancer.*